N° 18
FÉVRIER 2023

AELIACTU

LA LETTRE D'INFORMATION DE VOTRE GROUPEMENT

DERMATITE ATOPIQUE, QU'EST CE QUE C'EST ?

LA NON-OBSERVANCE

OUTRE-MER aelia
LES PHARMACIENS UNIS ET SOLIDAIRES

ACCOMPAGNER DÉVELOPPER FIDÉLISER

www.groupement-aelia-outre-mer.com

PATHOLOGIE

LA DERMATITE ATOPIQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Article préparé par notre partenaire

URIAGE
EAU THERMALE

La dermatite atopique (DA), appelée aussi eczéma atopique, est une maladie de la peau chronique, non contagieuse et qui évolue par poussées.

Les personnes atteintes de dermatite atopique ont une peau sèche, voire très sèche et particulièrement fragile face aux agressions. En effet, la peau atopique joue mal son rôle de barrière protectrice et son film hydrolipidique est altéré. Cela va permettre aux irritants et aux allergènes de pénétrer dans l'épiderme et de stimuler le système immunitaire. Ce dernier va réagir de façon excessive à ce qu'il considère comme une agression, déclenchant les symptômes de la dermatite atopique.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

La dermatite atopique est une maladie chronique avec des périodes de poussées entrecoupées de périodes de rémission. Les poussées d'eczéma sont caractérisées par des rougeurs et des démangeaisons très fortes qui apparaissent en général :
- Chez l'enfant, au niveau des membres, du visage,
- Chez l'adulte, au niveau du visage et des plis.

En dehors des poussées, la peau reste sèche, rugueuse, on peut ressentir des tiraillements ou des picotements.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La dermatite atopique touche près de **2,5 MILLIONS** de Français. Elle est la 2ème maladie de peau la plus fréquente derrière l'acné.

QUI EST CONCERNÉ ?

La dermatite atopique concerne principalement les enfants et peut apparaître dès l'âge de 3 mois. La majorité des dermatites atopiques disparait au cours de l'enfance (50% avant 5 ans), mais 10 à 15% des cas persistent jusqu'à l'âge adulte.
C'est une maladie qui survient sur un terrain génétique particulier : entre 50 et 70% des enfants atteints de dermatite atopique ont un parent proche (père, mère, frère ou sœur) qui a été lui-même atteint par cette maladie.

COMMENT PRENDRE SOIN DE SA PEAU QUAND ON SOUFFRE DE DERMATITE ATOPIQUE ?

En complément du traitement prescrit par le médecin, de nombreux conseils peuvent être donnés pour prendre soin de sa peau et éviter au mieux les poussées.

Avoir une hygiène adaptée

- Ne pas dépasser 34°C lors de la douche ou bain, afin de préserver la couche lipidique qui protège la peau.
- Privilégier des produits lavants doux, sans savon tels que les syndets ou les huiles lavantes.
- Éviter d'utiliser gant de toilette et fleur de douche, pouvant irriter la peau.
- Rincer soigneusement sa peau et la sécher délicatement en tamponnant sans frotter à l'aide d'une serviette en coton ou en microfibres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'excès d'hygiène peut aggraver la dermatite atopique. Une douche ou un bain par jour suffit pour la toilette quotidienne !

Hydrater sa peau

Après s'être lavé, appliquer un produit émollient sans parfum et testé sur peaux atopiques sous contrôle dermatologique. Ce type de produit va préserver au mieux la barrière cutanée, réduire les sensations de démangeaisons et le risque de surinfection.

S'habiller

Pour que le tissu des vêtements n'agresse pas la peau, éviter les matières rêches, la laine et les synthétiques, privilégier les matières naturelles telles que le coton ou le lin. Penser à laver les vêtements une première fois avant de les porter. Attention aux coutures et aux étiquettes.
Pour l'hygiène du linge, opter pour des lessives hypoallergéniques et éviter les adoucissants : ils peuvent laisser des substances potentiellement allergènes sur les vêtements. Choisir un programme de rinçage efficace pour éliminer au maximum les éventuels résidus de lessive.
Si un enfant est atteint de dermatite atopique, lavez régulièrement ses doudous à 60°C.

Se maquiller

Avant de se maquiller, le visage doit être soigneusement nettoyé. Penser à pulvériser de l'eau thermale avant et après le maquillage.
N'utiliser que des maquillages hypoallergéniques, adaptés aux peaux sèches, sensibles, atopiques et appliquer en évitant les zones sensibles ou en poussées d'eczéma.

Se démaquiller

Le démaquillage doit se faire en douceur avec des produits non parfumés et conçus pour les peaux sensibles. Eau micellaire thermale, lait démaquillant ou syndet. Eviter en revanche d'utiliser des cotons qui peuvent être irritants, privilégier les mains pour se démaquiller. Et ne pas oublier de se démaquiller systématiquement avant de se coucher.

Comment tester un nouveau produit cosmétique ?

Appliquer une petite quantité de produit au niveau du pli du coude (si cette zone n'est pas atteinte d'eczéma).

- Plier le coude sans le serrer pendant 15 minutes, puis déplier : s'il présente des rougeurs, ou si votre patient ressent des picotements ou des démangeaisons, il est sûrement intolérant à ce produit.
- Sinon, recommencer l'application une fois par jour pendant 5 jours consécutifs. Si aucun signe n'apparaît au bout des 5 jours, la peau tolère ce produit et votre patient peut l'utiliser.

QUELLES RÈGLES DE VIE ADOPTER AU QUOTIDIEN QUAND ON SOUFFRE DE DERMATITE ATOPIQUE ?

Garder un air frais et sain chez soi

Aérer toutes les pièces de la maison pendant au moins 15 minutes tous les matins. Passer l'aspirateur et faire les poussières toutes les semaines avec les fenêtres ouvertes et éviter les produits d'entretien parfumés. Eviter les tapis, les doubles rideaux et les tissus d'ameublement qui peuvent être riches en poussières et en acariens.

Bien manger

Certains aliments pourront aggraver la dermatite atopique. Il est donc nécessaire d'adopter des bons réflexes avec une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Diminuer la consommation de sucre et favoriser les légumes, les fruits et les féculents semi-complets ou complets. Choisir les « bonnes » graisses : Huiles végétales ou poissons gras riches en oméga 3.
Il est nécessaire d'être vigilant avec les produits laitiers : certaines personnes atteintes de dermatite atopique supportent mal les produits laitiers en raison du lactose ou de protéines qu'ils contiennent.

Mieux bouger

Pratiquer une activité sportive lorsque l'on souffre d'atopie peut être complexe. C'est néanmoins essentiel au vu des nombreux bénéfices que cela apporte en matière de confiance en soi et de bien-être mental. Quelques repères pour pratiquer son sport en limitant les désagréments : boire suffisamment d'eau, porter des vêtements légers ou respirants, se doucher immédiatement après l'effort ou rincer les zones irritées avec de l'eau thermale.

Préparer ses vacances

Si votre patient part en vacances au soleil, il doit continuer à prendre soin de sa peau au quotidien et à suivre les traitements prescrits par son médecin. Il est important de se protéger du soleil et de limiter l'exposition en appliquant des crèmes solaires à indice élevé. Également, se protéger de la chaleur est un réflexe à prendre. En effet, la transpiration peut également être l'origine d'irritations de la peau lorsqu'on souffre de dermatite atopique. Il est donc conseillé de prendre des douches courtes et fraîches au cours de la journée.

CURES THERMALES URIAGE

Crée en 1823, l'Etablissement Thermal d'Uriage est situé au cœur des Alpes françaises. Il propose aux personnes qu'il accueille une prise en charge personnalisée. La dermatite atopique représente plus d'un tiers des maladies cutanées inflammatoires prises en charge aux Thermes d'Uriage. Parallèlement aux cures, l'Établissement Thermal d'Uriage propose aux patients, notamment ceux qui souffrent de dermatite atopique, les Ateliers « RE-SOURCE ». Ces ateliers individuels ou collectifs ont été conçus par les équipes des Thermes d'Uriage, par des professionnels de santé et des intervenants pluridisciplinaires. Les ateliers RE-SOURCE permettent d'échanger autour de la maladie, de découvrir de nouvelles façons de prendre soin de soi et de se ressourcer.

RE Source & CO

URIAGE EAU THERMALE

URIAGE

EAU THERMALE

Xémose

BAUME OLÉO-APAISANT ANTI-GRATTAGE

PEAUX SÈCHES À TENDANCE ATOPIQUE

48H
ANTI-RÉCIDIVE*

Association Française de l'Eczéma. Testé et approuvé par les membres de l'Association Française de l'Eczéma

N°1 DES PRESCRIPTIONS**

*Etude clinique sous contrôle dermatologique sur 38 enfants atopiques (âgés de 6 mois à 4 ans). Application bi quotidienne pendant un mois. Evaluation des démangeaisons et du confort des sujets par les parents à 48h après l'arrêt des applications. **au sein de la gamme Xémose en France.

BepanthenDerma® SensiControl
Dermo-cosmétique

BAYER

SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉ POUR LES PEAUX À TENDANCE À L'ECZÉMA ATOPIQUE

90% d'ingrédients d'origine naturelle

Nourissons, enfants, adultes

Protège le microbiome cutané**

BAUME RELIPIDANT

GEL LAVANT PROTECTEUR

Tube 200 ml
17,50€
3534510001259

Flacon-pompe 400ml
21,90€
3534510001266

Flacon-pompe 400ml
16,80€
3534510001235

Le Baume Relipidant :
HYDRATE ET ESPACE LES CRISES D'AU MOINS **3 MOIS***(1)

UN PLAN MÉDIA PUISSANT

EN TV

TF1, M6, TNT...

EN DIGITAL

VIDÉOS EN LIGNE CIBLÉES
RÉSEAUX SOCIAUX ET INFLUENCEURS

* 96% des sujets ayant participé à l'étude avec BepanthenDerma® SensiControl Baume Relipidant, n'ont pas développé de nouvelles crises de sécheresse extrême pendant 3 mois.
** Étude in-vitro pour BepanthenDerma® SensiControl Gel Lavant Protecteur

(1) Stettler H et al. A new topical panthenol-containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicenter prospective study. J Dermatolog Treat. 2017; 28(8):774-779

CH-20220927-43

LA ROCHE POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

N°1 MARQUE
SOIN DE LA PEAU
PRESCRITE EN FRANCE*



HYALU B5 SERUM
ACIDE HYALURONIQUE PUR + VITAMINE B5

BIEN PLUS QU'UN ANTI-ÂGE, LE POUVOIR DE LA RÉPARATION DERMATOLOGIQUE.

* GERSDATA - GERSORIGIN - SOG EARLY - 21 Marchés Dermo-cosmétique, tous prescripteurs, unités de prescription vendues en pharmacie, France, CMA à Septembre 2021 .

LA ROCHE POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

N°1 MARQUE
SOIN DE LA PEAU
PRESCRITE EN FRANCE[1]

NOUVEAU

PEAUX IRRITÉES OU FRAGILISÉES.

CICAPLAST BAUME B5+

ISSU DE LA SCIENCE DU MICROBIOME.

RÉPARATION ACCÉLÉRÉE ET RENFORCÉE DÈS LE 1ER JOUR[2].

EFFICACITÉ ANTI-MARQUES.

1. GERSDATA - GERSORIGIN Code 0 + 1 - SOG EARLY - Marché Dermo-cosmétique - 21 Segments confondus - Unités délivrées sous prescription en Pharmacie de ville - Tous Prescripteurs - En France - sur le CMA à Décembre 2021.
2. Réparation de la barrière cutanée. Test instrumental sur 26 sujets, en comparaison avec un contrôle.

COMMENT IDENTIFIER ET CONSEILLER LES PATIENTS À RISQUE ?

Avec un coût évalué à plus de 9,3 milliards d'euros par an, les défauts d'observance des traitements en France provoquent environ 8000 décès annuels. L'observance, dont l'amélioration est un objectif prioritaire de la loi HPST, est donc un enjeu majeur de santé publique, dans lequel le pharmacien tient un rôle de premier plan via ses nouvelles missions.



Médicaments, hospitalisations, visites médicales… les frais engendrés par la non-observance pourraient être évités par l'accompagnement et l'éducation thérapeutique de la patientèle. En tant qu'acteur de santé de proximité et dans le cadre de l'élargissement de sa fonction officinale vers davantage de prévention et de suivi des patients souffrant de pathologies chroniques, le pharmacien peut identifier les patients à risque et favoriser leur adhésion aux traitements. Il a par ailleurs tout intérêt à s'impliquer dans cette démarche car il y trouvera des intérêts à très court terme : le bien-être de son patient et l'augmentation de sa performance économique. En augmentant la part de conseil et de services d'accompagnement, les officines trouveront en effet des relais de croissance. Médicaments, hospitalisations, visites médicales… les frais engendrés par la non-observance pourraient être évités par l'accompagnement et l'éducation thérapeutique de la patientèle. En tant qu'acteur de santé de proximité et dans le cadre de l'élargissement de sa fonction officinale vers davantage de prévention et de suivi des patients souffrant de pathologies chroniques, le pharmacien peut identifier les patients à risque et favoriser leur adhésion aux traitements. Il a par ailleurs tout intérêt à s'impliquer dans cette démarche car il y trouvera des intérêts à très court terme : le bien-être de son patient et l'augmentation de sa performance économique. En augmentant la part de conseil et de services d'accompagnement, les officines trouveront en effet des relais de croissance.

IDENTIFICATION DES PATIENTS À RISQUE

Au comptoir

Lors des renouvellements d'ordonnances, certains signaux peuvent vous mettre en garde : boîtes de médicaments ramenées mais non entamées, refus de traitement, demande de boîtes supplémentaires, non-amélioration des symptômes… Les alertes peuvent se présenter de manière variée.

Au cours des entretiens pharmaceutiques

Lors de cet instant privilégié de partage avec votre patient, interrogez-le sur ses habitudes de prise, son organisation, son cadre de vie et la façon dont il perçoit sa pathologie. Tous ces éléments sont autant d'indices sur le bon déroulement de la prise en charge !

En consultant le Dossier Pharmaceutique

À ce jour, plus de 35 000 patients ont un DP. Parmi les fonctionnalités développées par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, le suivi de la vaccination permet d'améliorer la couverture vaccinale des adultes.

IDENTIFICATION DES CAUSES D'INOBSERVANCE

Après avoir dépisté les patients mal-observants, tâchez de déterminer les freins ayant pu conduire à cette situation. La première chose à faire est de DÉCULPABILISER votre patient, en ouvrant le dialogue et en s'associant à la résolution de son problème.

Interrogez votre patient au cours d'un temps d'échange, au cours des entretiens thérapeutiques notamment, afin de comprendre les causes de la mal-observance, qui peuvent s'avérer nombreuses :

Freins liés au patient

Âge, contraintes socio-professionnelles, connaissances et croyances (y compris entourage), niveau d'anxiété et statut émotionnel (dépression), oublis.

Freins liés à la pathologie

Intensité des symptômes, gravité, pronostic, durée (maladies chroniques), nature (maladies psychiatriques).

Freins liés au traitement

Efficacité, tolérance (manifestations indésirables), galénique (taille du comprimé…), nombre de prises journalières, durée, co-médications, coût.

Freins liés au personnel soignant

Relation de confiance, motivation, force de conviction, communication (intérêt pour l'observance), coordination entre les soignants - volonté délibérée / absence d'adhésion au protocole de soins.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

L'observance est au cœur des enjeux économiques d'une pharmacie. Depuis 2015, les étudiants bénéficient ainsi d'une formation sur l'Education Thérapeutique du Patient (ETP), qui leur apprend notamment à recruter les patients dans le cadre des entretiens thérapeutiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous disposez de plusieurs leviers pour accompagner au mieux votre patient :

Votre conseil et votre savoir-faire

Votre rôle prend ici tout son sens ! Tâchez de favoriser l'adhésion de votre patient à son traitement en lui expliquant les conséquences de sa pathologie, les bénéfices de son traitement ainsi que les effets indésirables, qui sont généralement mieux acceptés une fois connus. Formez votre patient à la manipulation du matériel médical si nécessaire et inscrivez les posologies sur ses boîtes de médicaments.

Les outils digitaux

Applications mobiles de rappel de prise de médicaments, supports digitaux au contenu pédagogique et ludique pour mener les entretiens pharmaceutiques approfondis, objets connectés de surveillance de constantes physiologiques (glucomètres connectés, tensiomètres…) pour suivre son état et ajuster son traitement, piluliers connectés préparés par le pharmacien qui alertent au moment des prises ou transmettent à un tiers une absence de prise… Tous ces outils ont démontré leur efficacité dans l'amélioration de l'observance médicamenteuse.

DES CAMPAGNES THÉMATIQUES MENSUELLES POUR DYNAMISER VOTRE OFFICINE

À compter de janvier 2023, AELIA vous proposera, chaque mois, une campagne commerciale et de communication sur une thématique d'intérêt de santé publique.
Le déploiement de ces campagnes découle d'une volonté terrain de bénéficier d'une dynamique commerciale forte. Grâce à ces campagnes, AELIA souhaite proposer à ces adhérents une solution clé en main et facilement applicable.

CONTENU DES CAMPAGNES

Les campagnes seront composées d'offres commerciales liées à la thématique, et d'outils de communication et d'information pour vos équipes et vos patients :

Une offre produits

Pour développer ce projet, AELIA a travaillé en collaboration avec les laboratoires partenaires pour bénéficier d'une sélection de produits incontournables avec des conditions commerciales exclusives.

Informations et conseils

Préconisations au comptoir, recommandations merchandising, chiffres du marché...
Chaque document mensuel regroupera les informations indispensables à la croissance du segment dans votre espace de vente.

Outils de communication grand public

Des supports à destination du patient seront proposés pour le sensibiliser à ces enjeux de santé publique.

Communications partenaires

Des documents de promotion des gammes et des offres des laboratoires seront proposées, en relation avec la thématique.

INTÉRÊTS POUR LE PHARMACIEN

Bénéficier d'offres exclusives

Tout au long de l'année, profitez de nos offres négociées à des conditions avantageuses avec nos laboratoires partenaires, via notre plateforme logistique SANTRALIA.

Animer votre espace de vente

Chaque mois, dynamisez votre politique commerciale en mettant en place des offres promotionnelles sur une sélection de produits et de la communication patient (affiches, flyers).

Sensibiliser et informer votre patientèle

Grâce aux outils de communication destinés au grand public et apposés dans l'espace de vente, vous pourrez améliorer l'accompagnement de vos patients, en les sensibilisant sur des thèmes de santé publique et en améliorant leur parcours de soins.

Renforcer votre rôle d'acteur de santé de proximité

Ouvrez le dialogue avec vos patients sur des thèmes de santé publique et instaurez une relation de confiance et un climat propice à la fidélisation.

INNOVATION

Laboratoires Novalac

LES DOUTES DES PARENTS
MÉRITENT DES RÉPONSES D'EXPERTS

Issue de la recherche et du développement des Laboratoires Novalac

COMPLEXE PAX®

INNOVATION BREVETÉE*

COMPLEXE PAX®

Diminution des régurgitations quotidiennes

+

Maintien de la qualité du transit

EFFICACITÉ PROUVÉE PAR 9 ÉTUDES CLINIQUES

ÉTUDE SONAR[1]

ÉTUDES ALLAR[2], COMETE[3], ALYCE[4]

ÉTUDE PARADICE[5]

ÉTUDE SYMPAL[6]

Lait'xigence
en nutrition infantile

* En fonction des formules association amidon + pectines + caroube ou xanthane

1 - Dupont C & Vandenplas Y; SONAR Study Group. Efficacy and Tolerance of a New Anti-Regurgitation Formula. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:104-9. 2 - Vandenplas Y *et al.* Safety of a thickened extensive casein hydrolysate formula. Nutrition. 2016;32(2):206-12. 3 - Dupont C *et al.* Tolerance and growth in children with cow's milk allergy fed a thickened extensively hydrolyzed casein-based formula. BMC Pediatr. 2016;16:96 4 - Rossetti D *et al.* Hypoallergenicity of a thickened hydrolyzed formula in children with cow's milk allergy. World J Clin Cases. 2019;7(16):2256-68. 5 - Vandenplas Y *et al.* Paradice Study Group. Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice protein-based formula in the management of infants with cow's milk protein allergy. Eur J Pediatr. 2014;173(9):1209-16. 6 - Dupont C *et al.* Safety of a new amino acid formula in infants allergic to cow's milk and intolerant to hydrolysates. JPGN 2015;61:456-53

Avis important : Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l'allaitement. Les laits infantiles sont destinés à remplacer l'allaitement maternel si celui-ci n'est pas choisi, n'est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas ^allaiter. La mauvaise préparation d'un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pour une bonne reconstitution des laits infantiles. Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d'allaitement. Novalac AR+ 0-6 mois, Novalac Allernova AR, Novalac Riz AR et Novalac AminA sont des DADFMS, doivent être exclues de l'alimentation de l'enfant bien portant et n'est à utiliser que sous contrôle médical.

FR2NOV15811/21 – Document strictement réservé aux professionnels de santé et aux professionnels de la petite enfance, établi en 11/2021.

R1NOV16311/21 – Document strictement réservé aux professionnels de santé et de la petite enfance, établi en 12/21.

Cavaillès

DEPUIS 1924

Soin nourrissant.

98% d'ingrédients d'origine naturelle.

Vegan.

L'HUILE UNIVERSELLE DE SURGRAS.

Un concentré de Surgras Régénérant qui nourrit intensément la peau pour tous et pour chacun.

PROGRAMME EDUPRAT FORMATIONS 2023

GOSIER

MARDI 07 MARS | 9H00 - 17H30
EXTENSION DE LA VACCINATION À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

JEUDI 27 AVRIL | 9H00 - 17H30
LA MICRONUTRITION DU SPORTIF
Format présentiel (7h)

MARDI 23 MAI | 9H00 - 17H30
COMMENTAIRES ET CONSEILS ASSOCIÉS À L'ORDONNANCE
Format présentiel (7h)

MARDI 20 JUIN | 9H00 - 17H30
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGÜE À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

LA RÉUNION - LA POSSESSION

JEUDI 16 FÉVRIER | 09H00 - 17H30
APPROCHE ERGOTHÉRAPIQUE DU PATIENT
Format présentiel (7h)

LA RÉUNION - SAINT-ANDRÉ

MARDI 07 FÉVRIER | 09H00 - 17H30
APPROCHE ERGOTHÉRAPIQUE DU PATIENT
Format présentiel (7h)

MARDI 30 MAI | 09H00 - 17H30
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGÜE À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

LA RÉUNION - SAINT-DENIS

MARDI 18 AVRIL | 09H00 - 17H30
LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DE L'ANGINE À L'OFFICINE
Format présentiel (7h)

LA RÉUNION - SAINT-GILLES

MARDI 28 FÉVRIER | 09H00 - 17H30
EXTENSION DE LA VACCINATION À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

SAMEDI 08 AVRIL | 09H00 - 12H00
VIOLENCES CONJUGALES : RÔLE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Format mixte (8h)

MARDI 02 MAI 2023 | 9H00 - 17H30
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGÜE À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

LA RÉUNION - SAINT-PIERRE

MARDI 28 MARS | 09H00 - 17H30
EXTENSION DE LA VACCINATION À L'OFFICINE
Format mixte (12h)

MARDI 04 AVRIL | 09H00 - 17H30
LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DE L'ANGINE À L'OFFICINE
Format présentiel (7h)

LÉGENDE : DPC · FIFPL · OPCO EP

PARTENAIRE aelia

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Formation présentielle (7h)

OU

Formation mixte (7h)
- Etape 1 (3h) Formation présentielle
- Etape 2 (4h) Formation e-learning

OU

Formation mixte (8h)
- Etape 1 (3h) Formation présentielle
- Etape 2 (5h) Formation e-learning

OU

Formation mixte (12h)
- Etape 1 (7h) Formation présentielle
- Etape 2 (5h) Formation e-learning

Pour plus d'informations, connectez-vous à votre site **extranet AELIA OUTRE-MER, onglet « Formation »**

SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - **05 56 51 65 14** - pharmacie@eduprat.fr
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720